

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-do-domu-salonu-plafon-oprawa-sufitowa-oswietlenie-videx-72w-led-45cm-p-3340.html>



LAMPA do domu salonu PLAFON oprawa sufitowa oświetlenie VIDEX 72W LED 45cm

Cena	179,00 zł
Cena poprzednia	242,93 zł
Kod producenta	VLE-ERC-72B
Kod EAN	5904405542194
Marka	Videx
Napięcie (V)	230V
Moc znamionowa	72 W
Barwa światła	wielokolorowy
Jasność	4700 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Wysokość produktu	8 cm
Zawiera baterie	nie
Długość	45 cm
Szerokość produktu	45 cm

Opis produktu

PLAFON 72W z możliwością ściemniania i zmiany barwy światła 2700K-6000K + PILOT !



Ten elegancki i funkcjonalny plafon LED oferuje **imponującą jasność 4700 lm przy mocy 72 W**, zapewniając równomierne i wydajne oświetlenie, z możliwością **wyboru temperatury barwowej** od chłodnej (6000K) do ciepłej (2700K) i kątem świecenia 120°. Jest to **idealny model do różnorodnych wnętrz**. Wykonany jest z trwałej obudowy z aluminium oraz dyfuzora z PC i gwarantuje bardzo długą żywotność - do **35000 godzin**.

Dodatkowo, ze względu na technologię LED, jest to wybór ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. **Pilot zdalnego sterowania** umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem. Plafon ten jest łatwy w montażu, zarówno na suficie, jak i na ścianie, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla nowoczesnych domów i miejsc pracy.

Kluczowe Cechy:

- Moc: **72 W**
- Jasność: **4700 lm**
- Temperatura barwowa: **6000K/2700K**

- Kąt świecenia: **120°**
- Materiał: **Aluminium, PC**
- Wymiary: **80 x 450 x 450 mm**
- Żywotność: **35000 godzin**
- Sterowanie: **Pilot zdalnego sterowania**
- Montaż: **Sufitowy/ścienny**



Specyfikacja:

- **Moc:** 24W

- **Strumień światła:** 2700-6000lm
- **Wymiary:** 45cmx 8cm
- **Wskaźnik oddawania barw:** $Ra \geq 80$
- **Barwa światła:** 2700-6000K
- **Kolor:** czarny
- **Materiał obudowy:** aluminium + tworzywo sztuczne
- **Napięcie:** AC 175-265 V, 50/60 Hz
- **Klasa energetyczna:** F
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Czas pracy:** 30 000 h
- **Ilość cykli wł/wył:** 20 000
- **Temperatura pracy:** -20 +40
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Masa netto jednostki:** 1.8kg







