

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-latarnia-solarna-led-parkowa-ogrodowa-z-czujnikiem-ruchu-pilot-p-3339.html>



Lampa latarnia SOLARNA LED PARKOWA OGRODOWA z czujnikiem ruchu pilot

Cena	169,00 zł
Cena poprzednia	269,99 zł
Kod producenta	VL-GLSO-1254-S
Kod EAN	4820246484329
Długość	638 mm
Cechy dodatkowe	czujnik czasu świecenia, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, możliwość pracy w temperaturze poniżej zera, możliwość ściemniania, pilot
Marka	Videx
Strumień świetlny	1400 lm
Moc lampy	15 W
Liczba punktów światła	2
Kąt świecenia	60 °
Zużycie energii	150 kwh/1000h
Stopień ochrony IP	IP54
Barwa światła	biały neutralny
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Grubość	97 mm
Szerokość	210 mm
Zawiera baterie	nie
Zasilanie	solarne

Opis produktu

Lampa SOLARNA LED PARKOWA VIDEX IP54 5000K 1400lm
czujnik ruchu + pilot

MODEL: VL-GLSO-1254-S



Lampa uliczna LED z kompletną ochroną przed wodą, brudem i wpływami mechanicznymi. Produkt ten przeznaczony jest do oświetlania **ścieżek parkowych, chodników ulicznych, podwórek, dróg lokalnych i regionalnych.**

- Stworzona z myślą o doskonałym oświetleniu chodników ulicznych, malowniczych ścieżek parkowych, obszernych parkingów, strategicznych dróg, urokliwych podwórek oraz innych otwartych przestrzeni
- Do działania nie potrzebuje połączenia z siecią energetyczną.
- Innowacyjny panel solarny przetwarza promienie słoneczne na energię, niezbędną do zasilenia lampy.
- Energia gromadzi się w akumulatorze w ciągu dnia, umożliwiając latarni świecenie nawet przez imponujące 14 godzin po zmroku.

-
- Zabezpieczona przed kaprysami przyrody, jak deszcz, śnieg, brud czy ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
 - Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i zaawansowanej technologii nie tylko doskonale wpasowuje się w każde otoczenie zewnętrzne, ale również zapewnia efektywne oświetlenie, tworząc komfortową atmosferę dla korzystających z niej użytkowników.

Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w nierdzewnej obudowie ze stopu aluminium. Posiada klasę szczelności **IP54** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK06** i jest doskonale odporny na **wilgoć, pył, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe**.

W lampach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, które dają białe, neutralne światło. Dodatkowo dookoła lampy zastosowano dekoracyjne światło o temperaturze barwowej **3000K**.

Strumień świetlny osiąga 1400Lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii** w stosunku do tradycyjnych lamp o podobnej jasności.






Najważniejsze cechy:

- Wydajny **panel słoneczny**
- Wbudowany **czujnik ruchu**
- Wysokiej jakości soczewki optyczne i oświetlenie LED
- Kąt rozproszenia **60°** i **360°**
- Strumień świetlny **1400Lm**
- Temperatura barwowa światła **5000K + 3000K**
- Długa żywotność baterii do **14 godzin**
- Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią **IP54**
- Klasa ochrony przed uderzeniami **IK06**
- Pilot
- Inteligentny tryb pracy



Pilot zdalnego sterowania:

1. **Wł./Wył.2. HALO:** dodatkowe światło dekoracyjne 3000K dookoła lampy.
2. **Tryb czujnika:** nie wykryto ruchu - 8% jasności; Wykryto ruch - 100% jasności.
3. **4 godziny + czujnik ruchu:** przez pierwsze 4 godziny zostanie zastosowany trybu "Auto", następnie zostanie zastosowany tryb czujnika ruchu
4. **3-godzinny timer:** działa 3 godziny przy jasności 75%, a następnie wyłącza się automatycznie
5. **6-godzinny timer:** przez 6 godzin zastosowany tryb "Auto", po czym jest automatycznie wyłączany.
6. **Tryb automatyczny:** działa przez pierwsze 0,5 godziny przy 60% jasności, następne 1,5 godziny przy 50% jasności, następne 4 godziny przy 30% jasności, pozostałe 8 godzin przy 10% jasności lub do wyczerpania baterii



Specyfikacja

- Moc baterii: **38.4 Wh**
- Strumień świetlny oprawy: **1400 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)**
- Kąt rozproszenia: **360°, 60°**
- Rozmiar otworu montażowego: **Ø65-75 mm**
- Wskaźnik oddawania barw: **Ra > 80**
- Godziny pracy: **2000 cykli baterii**
- Cykle włącz/wyłącz: **20,000**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK06**
- Czujnik ruchu: **Tak**
- Zakres temperatur pracy: **-10° +40°C**

-
- Napięcie panelu fotowoltaicznego: **5 V**
 - Moc panelu fotowoltaicznego: **15 W**
 - Typ Baterii: **LiFePO4**
 - Napięcie baterii: **3.2 V**
 - Pojemność baterii: **12000 mAh**
 - Czas pełnego ładowania: **4-6 h**
 - Czas rozładowania: **≤ 14 h**
 - Klasa ochrony IP: **IP54**
 - Gwarancja: **2 lata**
 - Materiał obudowy: **ABS**

















VIDEX to uznana marka z blisko 30-letnią historią, znana ze swojego zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości produktów.

NIE jest to masowy import gotowych produktów z Chin jak w przypadku większości innych marek.

VIDEX jako jeden z nielicznych może określać się **producentem**, stawiając na **samodzielne projektowanie przez specjalistów** z uwzględnieniem głosu i opinii użytkowników, a dopiero później zlecenie do produkcji.

Dzięki temu podejściu, produkty **VIDEX** są nie tylko funkcjonalne, ale również **dopasowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów**. Produkty marki Videx cieszą się **znakomitą opinią wśród konsumentów**, co jest potwierdzeniem ich jakości i niezawodności. Wybierając VIDEX, klienci mogą mieć pewność, że inwestują w produkty, które zostały **stworzone z myślą o ich satysfakcji i długotrwałym użytkowaniu**.

