Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:30

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik07-950lm-10w-p-3321.html



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK07 950lm 10W

Cena	**13,95 zł**
Cena poprzednia	~~**18,51 zł**~~
Kod producenta	**VLE-F3-0105B**
Kod EAN	**5904405542422**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**10 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**10 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**950 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A++**
Informacje dodatkowe	**regulacja padania światła, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Wysokość produktu	**30.9 cm**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**LED**
Długość	**28.4 cm**
Szerokość produktu	**25.3 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 10W, IP65, 5000K neutralny biały, 950 Lm

MODEL: VLE-F3-0105B



Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w szczelnej obudowie ze stopu aluminium i poliwęglanowym dyfuzorem. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe.

W naświetlaczach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, która jest optymalna pod względem odcienia pomiędzy ciepłą a chłodną bielą.

Strumień świetlny osiąga 950lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**





Parametry elektryczne

- Moc w trybie włączenia (Pon): **10 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **50 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Możliwość przyciemniania: **Nie**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne


- Strumień świetlny oprawy: **950 Lm**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **800 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **400 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw Ra: **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe informacje

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania na zewnątrz
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Przystosowany do instalacji na palnych powierzchniach: **Tak**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary

- Wysokość: **67 mm**
- Szerokość: **84 mm**
- Głębokość: **33 mm**
- Masa netto jednostki: **120g**


84 мм
180°
67 мм
33 мм




VIDEX






VIDEX
110°
ENERG
Videx
VLE-F3-0105B
A
B
C
D
E
F
G
F
10
kWh/1000h
2019/2015
LED
10W
IP65
5000K NEUTRAL WHITE
220-240 V~ 50/60 Hz
F 800 Φuse 120° LUMENS
950 lm total FLUX
VIDEX