Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:07

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-solarna-led-videx-kinkiet-scienny-na-sciane-500lm-wymienny-akumulator-p-6789.html



Lampa SOLARNA LED VIDEX kinkiet ścienny na ścianę 500lm wymienny akumulator

Cena	**49,95 zł**
Kod producenta	**VL-BHSO-003-S**
Kod EAN	**4820246485494**
Szerokość produktu	**12 cm**
Marka	**Videx**
Moc źródła światła	**1.5 W**
Kod EPREL	**608962**
Kąt świecenia	**120 °**
Zużycie energii	**20 kwh/1000h**
Stopień ochrony IP	**IP54**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**500 lm**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A+**
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	**0 W**
Rodzaj gwintu	**zintegrowane źródło LED**
Długość/wysokość	**24 cm**
Informacje dodatkowe	**czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, czujnik zmierzchu i ruchu, kinkiet solarny**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Głębokość produktu	**7.5 cm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zawiera baterie	**tak**
Źródło światła	**ze zintegrowanym źródłem światła**
Zasilanie	**solarne**

Opis produktu

Lampa SOLARNA LED VIDEX kinkiet ścienny na ścianę 500lm wymienny akumulator

MODEL: VL-BHSO-003-S



Solarna lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu VIDEX VL-BHSO-003-S 500 lm 5000K

Solarna lampa zewnętrzna LED VIDEX VL-BHSO-003-S to nowoczesne, energooszczędne rozwiązanie do **oświetlenia ogrodu, podjazdu, posesji, elewacji oraz przestrzeni zewnętrznych**. Dzięki zastosowaniu panelu fotowoltaicznego urządzenie działa w pełni autonomicznie – **bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej**.

Wbudowany panel solarny skutecznie przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, magazynowaną w wydajnym akumulatorze. **Lampa solarna LED z czujnikiem ruchu** zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania, zapewniając jednocześnie oszczędność energii.

Lampy dają naprawdę dużo światła jak na kinkiety solarne i są dobrze wykonane - ze swojej strony bardzo polecamy bo sami używamy wszystkich 3 modeli dostępnych w naszy ofertach!

Dodatkowo nie jest to jednorazowy marketowy produkt o wątpliwej jakości - lampy produkowane są w dobrej fabryce, posiadają wymienny akumulator i dobre parametry.



Najważniejsze zalety i funkcje

- **Wydajny panel solarny** – pełna niezależność energetyczna
- **Jasność 500 lumenów** – skuteczne oświetlenie przestrzeni
- **Barwa światła 5000K** – neutralne, naturalne światło
- **Wymienny akumulator LiFePO4 18650 (2000 mAh)**
- **Długa żywotność baterii – ponad 2000 cykli ładowania**
- **Czujnik ruchu PIR** – automatyczne włączanie światła

- **Stopień ochrony IP54** – odporność na deszcz i kurz
- **Odporność mechaniczna IK07**
- **Kąt świecenia 120°** – szeroki zasięg światła
- **Czas pracy do 10 godzin** na jednym ładowaniu
- **Inteligentne zabezpieczenia** – ochrona przed przeładowaniem i przepięciem

---

Zastosowanie

- oświetlenie **ogrodu i posesji**
- montaż przy **wejściu do domu lub garażu**
- oświetlenie **ścieżek, podjazdów i tarasów**
- instalacja na **elewacjach, ogrodzeniach i murach**

Zawartość zestawu

- lampa solarna LED VIDEX z akumulatorem **18650 LiFePO4 3.2V 2000 mAh (6.4 Wh)**
- śruby montażowe
- instrukcja obsługi
- opakowanie jednostkowe

Dlaczego warto wybrać tę lampę?

Solarna lampa LED z czujnikiem ruchu VIDEX to idealne rozwiązanie dla osób szukających **bezprzewodowego oświetlenia zewnętrznego**, które łączy **oszczędność energii, trwałość oraz nowoczesny wygląd**. Doskonała do każdego ogrodu i przestrzeni wokół domu.



□□ Podstawowe parametry

- □□ Jasność**500 lm** (dość jasna jak na lampę zewnętrzną)
- □□ Barwa światła**5000K** (neutralna biel – coś jak światło dzienne)
- □□ Kąt świecenia**120°**
- □ Żywotność: **30 000 godzin**

□□ Zasilanie i bateria

- □□ Bateria**LiFePO4 18650, 2000 mAh**
- ⚡ Napięcie baterii: **3.2 V**
- ☀ Panel solarny: **1.5 W / 5.5 V**
- □□ Czas ładowania**4–6 h**
- □ Czas świecenia: do **10 h**

- □□ Żywotność baterii: ok**2000 cykli**

□□ Warunki użytkowania

- □□ Do użytku na zewnątrz
- □□ Klasa szczelności**IP54** (odporność na deszcz i kurz)
- ❄ Zakres temperatur: **-20°C do +45°C**
- □□ Odporność mechaniczna**IK07**

□□ Funkcje

- □□ Czujnik ruchu**tak**
- □□ Montaż**ściana**
- □□ Minimalna odległość oświetlenia**0,5 m**

□□ Wymiary

- Wysokość: **240 mm**
- Szerokość: **120 mm**
- Głębokość: **75 mm**
- Waga: **345 g**



Montaż lampy solarnej

Produkt przeznaczony jest do montażu na **ścianach, elewacjach i ogrodzeniach**. Zalecana wysokość instalacji to **2–3 metry**.

Instrukcja montażu:

□□ wyznacz miejsca wiercenia i wykonaj otwory

□□ wkręć śruby, pozostawiając 5–6 mm odstępu

□□ włącz lampę i wybierz tryb pracy

□□ zamocuj urządzenie zgodnie z instrukcją

□□ montuj w miejscu dobrze nasłonecznionym

□□ unikaj instalacji od strony północnej i w cieniu

Obsługa i działanie

Lampa automatycznie uruchamia się po zmierzchu (poniżej 15 luksów). Wybrany tryb pracy jest zapamiętywany i aktywowany każdego dnia bez potrzeby ponownej konfiguracji.

Tryby pracy

□□**Tryb 1 (automatyczny)** – 10% jasności + 100% po wykryciu ruchu (30 s)□□**Tryb 2 (czujnik ruchu)** – światło włącza się tylko po wykryciu ruchu (100%)

□□**Tryb 3 (ciągły)** – stałe świecenie na poziomie 10%

□□**Tryb 4** – lampa wyłączona

Wskazówki użytkowania


□□ przed pierwszym użyciem naładuj lampę przez **4–6 godzin**

□□ nie zasłaniaj panelu solarnego (drzewa, budynki)

□□ w razie potrzeby wymień akumulator (typ 18650 LiFePO4)

□□ nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych

□□ czyść panel solarny co **3–4 miesiące**


VIDEX
LED
SOLAR
WALL
LIGHT
LED Solar Wall Light
with motion sensor
IP54
5000K
NEUTRAL WHITE
500 lm
2 YEARS
WARRANTY


VIDEX


VIDEX