

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-solarna-naswietlacz-halogen-led-panel-solarny-czujnik-ruchu-videx-20w-p-3338.html>



LAMPA solarna NAŚWIETLACZ HALOGEN LED PANEL SOLARNY czujnik ruchu VIDEX 20W

Cena	139,00 zł
Cena poprzednia	230,41 zł
Kod producenta	i605_VLE-FSO-205-S
Kod EAN	5904405542354
Marka	Vindex
Zużycie energii	20 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	20 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	600 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A+
Informacje dodatkowe	czujnik ruchu, możliwość ściemniania, oprawa hermetyczna, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	A
Wysokość produktu	14.5 cm
Zawiera baterie	tak
Źródło światła	LED
Długość	145 cm
Szerokość produktu	12.8 cm

Opis produktu

Naświetlacz solarny LED VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-GELIO-SENSOR-20W-NW

MODEL: VLE-FSO-205-S FLOOD LED SOLAR GELIO 20W z czujnikiem ruchu



Naświetlacz LED solarny VIDEX VLE-FSO-205-S to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do zastosowania na zewnątrz budynków, w ogrodach, na podjazdach czy tarasach. Dzięki zasilaniu energią słoneczną oraz wbudowanemu akumulatorowi, zapewnia niezależność od sieci elektrycznej, oferując jednocześnie wysoką wydajność świetlną.

Używając tego produktu, można całkowicie **uniezależnić się** od problemów związanych z ewentualnymi **przerwami w dostawie prądu** w domu lub na wsi, ponieważ akumulator jest ładowany w ciągu dnia, po czym reflektor **może pracować autonomicznie** nawet przez **12 godzin**.

Reflektor jest zabezpieczony przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak **deszcz, śnieg, brud i uszkodzenia mechaniczne**. Obudowa naświetlacza wykonana jest ze **stopu aluminium**, pokrytego specjalną chropowatą warstwą, która jest trudna do zarysowania lub uszkodzenia.

Szeroki zakres temperatur pracy nie ogranicza użytkownika w użytkowaniu systemu o każdej porze roku. Kabel ma długość 1 metra. Styki kabla są pokryte cienką warstwą **złota technicznego**, co zapobiega ich utlenianiu przez długi czas i pozwala zachować sprawność przesyłu energii.

Za pomocą dołączonego **pilota zdalnego sterowania** można regulować jasność i ustawiać różne tryby pracy, takie jak:

1. **Tryb "Auto"** - tryb główny. Oświetlenie włącza się po zmroku. System samodzielnie reguluje optymalną jasność do rana.
2. **Timery**. Oświetlenie włącza się po zmroku i wyłącza automatycznie po 3/5/8 godzinach.

Naświetlacz zapamiętuje poprzednie ustawienia i stosuje je przy następnym włączeniu.




Inteligentne funkcje i czujnik ruchu

Naświetlacz wyposażony jest w **mikrofalowy czujnik ruchu o zasięgu do 8 metrów**, który automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Dodatkowo, w zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, umożliwiający łatwe dostosowanie trybów pracy oraz jasności oświetlenia do indywidualnych potrzeb.









Specyfikacja

Rodzaj i Technologia Źródła Światła

- LED z możliwością przyciemniania
- Użyteczny strumień świetlny: **600 Lm**
- Temperatura barwowa: **5000K (neutralny biały)**
- Kąt rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**

Parametry Elektryczne i Fotometryczne



-
- Długość kabla: **1 m**
 - Klasa ochronności: **III**
 - Godziny pracy: **30,000 h**
 - Cykle włącz/wyłącz: **20,000**

Dodatkowe Informacje

- Czujnik ruchu: **TAK, mikrofalowy, do 8m**
- Miejsce instalacji: **płaska powierzchnia, ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **szary**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Zakres temperatur pracy: **-20° do +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop aluminium**

Wymiary

- Wysokość: **145 mm**
- Szerokość: **128 mm**
- Głębokość: **42 mm**



The logo for VIDEX, featuring the word "VIDEX" in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'V' and 'X' having a more geometric, blocky appearance. The logo is centered within a solid orange rectangular background.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "sztyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**