Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 12:57

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-uliczna-led-ogrodowa-oswietlenie-zewnetrzne-halogen-videx-ip65-50w-p-3333.html



Lampa ULICZNA LED ogrodowa Oświetlenie Zewnętrzne HALOGEN VIDEX IP65 50W

Cena	**59,00 zł**
Cena poprzednia	~~**78,38 zł**~~
Kod producenta	**VLE-SLE18-0505**
Kod EAN	**4820246486019**
Długość	**508 mm**
Cechy dodatkowe	**możliwość pracy w temperaturze poniżej zera, regulacja padania światła**
Marka	**Videx**
Strumień świetlny	**5000 lm**
Moc lampy	**50 W**
Liczba punktów światła	**1**
Kąt świecenia	**130 °**
Zużycie energii	**50 kwh/1000h**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Barwa światła	**biały neutralny**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Grubość	**76 mm**
Szerokość	**108 mm**
Zawiera baterie	**nie**
Zasilanie	**sieciowe**

Opis produktu

Lampa uliczna LED 50W, IP65, 5000K 5000 Lm

MODEL: VLE-SLE18-0505


VIDEX




VIDEX
LED
50W
5000 lm
4500
90×130°
WARRANTY 2 YEARS
VIDEX



Lampa uliczna LED – nowoczesne oświetlenie z pełną ochroną przed wodą, brudem i uszkodzeniami mechanicznymi. Idealna do oświetlania:

- **Ścieżek parkowych**

  Oświetlaj ścieżki, poprawiając bezpieczeństwo i estetykę parku.

- **Chodników ulicznych**

  Zapewnij lepszą widoczność dla pieszych, zwłaszcza w godzinach nocnych.

- **Podwórek**

  Stwórz bezpieczne i dobrze oświetlone przestrzenie wokół domów i budynków.

- **Dróg lokalnych i regionalnych**

  Zwiększ bezpieczeństwo na drogach, poprawiając widoczność w różnych warunkach.

Odporność na warunki atmosferyczne

Lampa LED działa w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie w każdych warunkach pogodowych.

⚙ **Regulacja kąta nachylenia**

Obudowa lampy wyposażona jest w mechanizm regulacji kąta nachylenia, co umożliwia dopasowanie światła do indywidualnych potrzeb.

Hybrydowa część montażowa

Lampa może być instalowana na słupach oraz na ścianach, dzięki hybrydowej części montażowej.

Wytrzymała obudowa

Specjalna, chropowata powierzchnia obudowy jest odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Soczewki optyczne LED

Diody LED wyposażone są w owalne soczewki, które skutecznie rozprowadzają światło wzdłuż drogi, zapewniając lepszą widoczność.

Długa żywotność – 30 000 godzin

Lampa działa aż 30 000 godzin (około 1250 dni ciągłego świecenia), co znacznie zmniejsza koszty związane z wymianą oświetlenia.

⚡ **Stabilna praca przy wahaniach napięcia**

Lampa działa w zakresie napięcia AC 180-265V, co gwarantuje niezawodność nawet przy wahaniach napięcia.

Naświetlacz LED VIDEX to zaawansowane źródło światła w nierdzewnej obudowie ze stopu aluminium.

Klasa szczelności IP65 oraz ochrona IK07

Naświetlacz jest odporny na wilgoć, pył, deszcz, śnieg oraz uderzenia mechaniczne.

Diody LED 5000K

VIDEX emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 5000K, które doskonale oświetla otoczenie.

Strumień świetlny 5000 lm

Naświetlacz zapewnia mocne, efektywne oświetlenie, jednocześnie oszczędzając do 90% energii w porównaniu z tradycyjnymi lampami.







VIDEX



Odporność na Warunki Atmosferyczne

Lampa jest zabezpieczona przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak deszcz, śnieg, brud i uszkodzenia mechaniczne. Korpus lampy wykonany jest ze stopu aluminium. Powierzchnia korpusu pokryta jest specjalną chropowatą warstwą, która jest trudna do zarysowania lub uszkodzenia. Szeroki zakres temperatur pracy nie ogranicza użytkownika w korzystaniu z systemu o każdej porze roku





Praktyczna regulacja

Obudowa lampy wyposażona jest w mechanizm regulacji kąta nachylenia. Hybrydowa część montażowa umożliwia instalację lampy nie tylko na słupach, ale również na ścianach.

Specyfikacja

Kategoria: Oświetlenie uliczne

➞ **Skorelowana temperatura barwowa:** 5000K (światło dzienne)

➞ **Jakość światła:** Ra > 80

➞ **Napięcie:** AC 180-265 V

➞ **Moc:** 50 W

➞ **Efektywność energetyczna:** 100 Lm/W

➞ **Klasa energetyczna:** F

➞ **Strumień świetlny:** 5000 Lm

➞ **Częstotliwość:** 50/60 Hz

➞ **Kąt rozsyłu światła:** 130° x 90°

➞ **Współczynnik mocy:** 0,90

➞ **Natężenie prądu:** 250mA

➞ **Żywotność:** 30 000 h

➞ **Materiały:** Stop aluminium + poliwęglan


➞ **Klasa ochrony, IP:** 65


➞ **Temperatura pracy:** -30°C ~ +50°C

➞ **Okres gwarancji:** 2 lata

➞ **Wymiary:** 508mm x 108mm x 76mm, średnica 60mm

➞ **Waga:** 770g





Ø 60 mm

VIDEX to uznana marka z blisko 30-letnią historią, znana ze swojego zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości produktów.

NIE jest to masowy import gotowych produktów z Chin jak w przypadku większości innych marek.

VIDEX jako jeden z nielicznych może określać się **producentem**, stawiając na **samodzielne projektowanie przez specjalistów** z uwzględnieniem głosu i opinii użytkowników, a dopiero później zlecanie do produkcji.

Dzięki temu podejściu, produkty **VIDEX** są nie tylko funkcjonalne, ale również **dopasowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów.** Produkty marki Videx cieszą się **znakomitą opinią wśród konsumentów**, co jest potwierdzeniem ich jakości i niezawodności. Wybierając VIDEX, klienci mogą mieć pewność, że inwestują w produkty, które zostały **stworzone z myślą o ich satysfakcji i długotrwałym użytkowaniu.**