Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 09:52

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-czolowa-videx-vlf-h189-videx-wodoodporna-ip55-czolowka-600-lm-p-10.html



LATARKA czołowa VIDEX VLF-H189 VIDEX wodoodporna IP55 czołówka 600 Lm

Cena	**92,46 zł**
Cena poprzednia	~~**99,42 zł**~~
Kod producenta	**VLF-H189**
Kod EAN	**4820246486811**
Model	**VLF-H189**
Marka	**Videx**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Klasa wodoszczelności	**IPX 5**
Liczba trybów	**8**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**600 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**8 cm**
Cechy dodatkowe	**kurzoodporność, ładowanie USB, powłoka antyrefleksyjna, wodoodporność, wstrząsoodporność**

Opis produktu

Latarka czołowa, 1800 mAh, 600 Lm, zasięg do 185m

MODEL: VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K




Latarka czołowa **VIDEX VLF-H189** to wszechstronne i niezawodne źródło światła, idealne dla entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu, profesjonalistów oraz majsterkowiczów. Dzięki zaawansowanej technologii LED zapewnia jasne i równomierne oświetlenie w różnych warunkach.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc światła:** 600 lumenów
- **Zasięg światła:** do 185 metrów
- **Temperatura barwowa:** 5000K (neutralna biel)
- **Źródło światła:** dioda LED Luminus SST20 10W oraz SMD 3W (białe/czerwone)
- **Kąt świecenia:** 90°
- **Bateria:** wbudowany akumulator Li-pol 1800mAh
- **Czas ładowania:** około 3,5 godziny
- **Interfejs ładowania:** USB-C 5V 0,8A

- **Wymiary:** 80 x 49 x 39 mm
- **Waga:** 125 g
- **Odporność na wodę i pył:** IP55
- **Odporność na upadki:** z wysokości do 1 metra
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +40°C



Wysoka wydajność świetlna

VIDEX VLF-H189 oferuje imponującą jasność na poziomie **600 lumenów**, co pozwala na oświetlenie obszaru **do 185 metrów**. Dzięki zastosowaniu diody **LED Luminus SST20 10W** oraz dodatkowej diody **SMD 3W**, użytkownik ma możliwość wyboru między intensywnym światłem punktowym a szerokim strumieniem świetlnym, dostosowując oświetlenie do aktualnych potrzeb.

Ergonomiczna konstrukcja i komfort użytkowania

Latarka czołowa **VIDEX VLF-H189** została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika. **Lekka konstrukcja (125 g)** oraz regulowany, **elastyczny pasek** zapewniają pewne i wygodne dopasowanie do głowy, nawet podczas długotrwałego noszenia. Dodatkowo, możliwość **regulacji kąta nachylenia latarki o 90°** pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia światła tam, gdzie jest to potrzebne, bez konieczności zmiany pozycji głowy.





Trwałość i odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa latarki wykonana jest z wytrzymałego poliamidu, co zapewnia odporność na **uszkodzenia mechaniczne oraz upadki** z wysokości do 1 metra. **Klasa szczelności IP55** gwarantuje ochronę przed pyłem i strumieniami wody, co czyni ją idealnym narzędziem do użytku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Długi czas pracy i szybkie ładowanie

Wbudowany akumulator Li-pol o pojemności **1800mAh** zapewnia długi czas pracy, zależny od wybranego trybu oświetlenia. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3,5 godziny dzięki interfejsowi **USB-C 5V 0,8A**, co umożliwia szybkie przygotowanie latarki do dalszego użytkowania.



Wielofunkcyjne tryby oświetlenia

Latarka została wyposażona w różnorodne tryby pracy, umożliwiające dostosowanie intensywności i charakteru światła:

Tryby białego światła:

- **TURBO**: Jasność: 600 lumenów. Czas pracy: około 2 godzin. Zasięg światła: do 185 metrów.

- **HIGH**: Jasność: 500 lumenów. Czas pracy: około 6 godzin. Zasięg światła: do 185 metrów.
- **MID**: Jasność: 100 lumenów. Czas pracy: około 10 godzin. Zasięg światła: do 80 metrów.
- **LOW**: Jasność: 25 lumenów. Czas pracy: około 47 godzin. Zasięg światła: do 40 metrów.
- **FLOOD HIGH**: Jasność: 100 lumenów. Czas pracy: około 10 godzin. Zasięg światła: do 20 metrów.
- **FLOOD LOW**: Jasność: 15 lumenów. Czas pracy: około 47 godzin. Zasięg światła: do 10 metrów.

Tryby czerwonego światła:

- **RED ON**: Jasność: 10 lumenów. Czas pracy: około 47 godzin. Zasięg światła: do 5 metrów.
- **RED FLASH**: Jasność: 5 lumenów. Czas pracy: około 47 godzin. Zasięg światła: do 5 metrów.

Dzięki temu użytkownik może łatwo przełączać się między trybami, dostosowując oświetlenie do warunków otoczenia i specyficznych wymagań.



W zestawie:

- latarka
- kabel USB-C
- opaska na głowę
- instrukcja obsługi
- opakowanie



Pełna specyfikacja

- **Moc znamionowa (Pon):** 5 W
- **Strumień świetlny:** 700 lm
- **Temperatura barwowa:** 5000 K (neutralna biel)
- **Szczytowa intensywność świetlna:** 11600 cd
- **Maksymalny zasięg światła:** 185 m

Tryby pracy: TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, COB HIGH, COB LOW, RED HIGH, RED LOW, RED FLASH

Konstrukcja i materiały:

- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Poliamid
- **Materiał soczewki:** Szkło hartowane
- **Powierzchnia reflektora:** Gładka
- **Wymiary:** 80 mm (wysokość) x 49 mm (szerokość) x 45 mm (głębokość)
- **Waga netto:** 135 g

Zasilanie i ładowanie:

- **Typ akumulatora:** Litowo-polimerowy (Li-pol)
- **Napięcie akumulatora:** 3,7 V
- **Pojemność akumulatora:** 1800 mAh
- **Interfejs ładowania:** USB-C
- **Prąd ładowania:** DC 5V, 0,8A
- **Czas pełnego ładowania:** 3,5 godziny
- **Czas pełnego rozładowania:** 13 godzin i 30 minut
- **Wskaźnik naładowania:** 5-poziomowy
- **Wymienność akumulatora:** Nie

Odporność i trwałość:

- **Ochrona przed upadkiem:** Do 1 m
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +40°C
- **Stopień ochrony (IP):** IP55 (ochrona przed pyłem i strumieniami wody)
- **Zawartość rtęci:** Nie zawiera


VIDEX
VIDEX
VIDEX


VIDEX
VIDEX


VIDEX
HEADLAMP HI89
600 Lm (MAX) IP55
INPUT/ВХІД: DC 5V ⎓ 0.8A
LI-POL 1800mAh
0924
VIDEX


VIDEX


VIDEX
VIDEX


VIDEX


VIDEX


VIDEX
VIDEX
VIDEX



