Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:21

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-czolowa-vlf-h025c-videx-wodoodporna-czolowka-usb-cob-cree-ip65-p-3316.html



LATARKA czołowa VLF-H025C VIDEX wodoodporna czołówka USB COB CREE IP65

Cena	**62,43 zł**
Cena poprzednia	~~**67,13 zł**~~
Kod producenta	**3510636323697**
Kod EAN	**3510636323697**
Model	**H025C**
Marka	**Videx**
Klasa wodoszczelności	**IPX 5**
Liczba trybów	**7**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**310 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Cechy dodatkowe	**kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność, wstrząsoodporność**

Opis produktu

VIDEX - Latarka czołowa LED z akumulatorem i czujnikiem ruchu

MODEL: VIDEX VLF-H025C 310Lm 5000K




Latarka czołowa zaprojektowana specjalnie do **aktywnego wypoczynku, biwakowania i uprawiania sportów, takich jak bieganie, bieganie w terenie, piesze wędrówki**. Jest **mała i lekka**, dzięki czemu **prawie niewyczuwalna** podczas noszenia. **Maksymalna jasność wynosi aż 310 lm i ma zasięg ok. 74m**, co jest w zupełności wystarczające do większości zastosowań. **Regulowany kąt montażu** pozwala wybrać dogodny kąt świecenia.

Przycisk sensorowy aktywuje **czujnik ruchu**, dzięki czemu latarkę można włączać i wyłączać za pomocą **gestów dłoni**. Czujnik działa na bliską odległość więc osoby poruszające się w pobliżu nie będą go aktywować. Długie naciśnięcie przycisku sensorycznego wyświetla **stan naładowania latarki**. Krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia przełączanie trybów pracy.

Tryb światła czerwonego lepiej przenika przez mgłę, dym i inne zakłócenia atmosferyczne, światło nie jest widoczne z dużej odległości i pozwala nam ukryć nasze obozowisko. Pozwala na przeglądanie nocą map nieba bez utraty adaptacji oczu do ciemności, **nie płoszy zwierząt nocnych** tak bardzo jak białe, a także nie wybudza ze snu pozostałych osób w namiocie.

Zapakowana w efektowne pudełko z wysuwanym wkładem - **świetne na prezent.**

- **Strumień świetlny**: 310 lm
- **Temperatura barwowa światła**: 5000K (światło dzienne)
- **Zasięg**: 74 metry
- **Typ Baterii**: wbudowana Li-pol 1800mAh
- **7 trybów działania**: Maks., niski, stroboskop, czerwony, czerwony migotanie, COB, maks. + COB
- **IP**: 65
- **Rodzaj diody LED**: CREE XTE 5W + COB
- **Metoda ładowania**: Micro USB
- **Czas ładowania**: 3,5 godziny
- **Wskaźnik ładowania**: 5 poziomów
- **Ochrona przed upadkiem**: 1 metr
- **Powierzchnia odbłyśnika**: Gładki
- **Okres gwarancyjny**: 2 lata
- **Kolor**: Czarny
- **Kompletny zestaw**: Pasek na głowę, kabel do ładowania, dokumentacja
- **Waga**: 99 gramów
- **Całkowite wymiary**: 70mm x 46mm x 38mm



7 trybów pracy:

- **HIGH** (Maksymalny tryb światła białego), jasność światła 250Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 74 m. Czas pracy 4 godziny. 50 min Natężenie strumienia świetlnego 1380cd.
- **LOW** (Tryb światła białego o minimalnej mocy), jasność światła 95Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 46 m. Czas pracy 9 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 520cd.
- **COB** (jednolite światło rozproszone pod kątem 120°) - jasność światła 75Lm. Odległość oświetlenia wynosi 7 m. Czas

pracy 10 godzin. 20 min Natężenie światła 12cd.,

- **COB+HIGH** (światło równomierne rozproszone pod kątem 120°o maksymalnej mocy) - jasność światła 310Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 74 m. Czas pracy 3 godziny. Natężenie strumienia świetlnego 1380cd.,
- **STROBE** - szybko odtwarza powtarzalne impulsy jasnego białego światła,
- **RED ON** - maksymalna moc światła czerwonego,
- **RED FLASH** - migotanie czerwonego światła.



WYSOKA JAKOŚĆ

Doskonale zabezpieczona i przystosowana do stosowania w trudnych i ekstremalnych warunkach

- posiada pełną **ochronę przed kurzem, ulewnym deszczem i zachlapaniem -** standard ochrony - **IP65**
- może wytrzymać **obciążenia mechaniczne i upadki z wysokości** bez żadnych problemów
- może spaść z wysokości **1m** i nie zostanie uszkodzona




Stan baterii

Długie naciśnięcie przycisku „Czujnik” w stanie wyłączonym – wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora.

- 5 diod - 100% naładowania
- 4 diody - 80% naładowania

- 3 diody - 60% naładowania
- 2 diody - 40% naładowania
- 1 dioda - 20% naładowania
- 1 dioda miga - akumulator jest rozładowany.



W zestawie:

- latarka
- kabel micro-USB
- opaska na głowę
- instrukcja obsługi


VIDEX®
MODEL | H025C
TEXTURED REFLECTOR
VIDEX
Textured reflector provides evener yet long lighting beam.


VIDEX®
MODEL | H025C
POWER BUTTON
SENSOR BUTTON
VIDEX
POWER BUTTON. Turns on/off the light and changes the modes. Press and hold for COB light.
SENSOR BUTTON. Press to activate the sensor for further control by a hand wave.


VIDEX®
MODEL | H025C
IP65 WATER RESISTANCE
VIDEX
The headlamp protected from dust, rain or snow.




VIDEX®
MODEL | H025C
LOW BEAM LED
A wide-angle LED perfectly copes with the task of lighting the near space.


VIDEX®
MODEL | H025C
SWIFT TOUCHLESS CONTROL
VIDEX
With built-in motion sensor you can turn on/off the light
by a hand wave.

VIDEX®

MODEL | H025C

RED LIGHT



RED LIGHT PRESERVES NIGHT VISION

Unlike white light, the red light does not affect your night vision, so it is suitable for use while being in groups.



The red light does not affect your night vision

RED FLASH

When it is needed to give a signal, the red light is visible both at night and during the day. Therefore, it perfectly copes with this task.



The red flash is visible both at night and during the day


VIDEX®
MODEL | H025C
LOW BEAM LED
A wide-angle LED perfectly copes with the task of lighting the near space.

VIDEX®

MODEL | H025C

RED LIGHT



RED LIGHT PRESERVES NIGHT VISION

Unlike white light, the red light does not affect your night vision, so it is suitable for use while being in groups.



The red light does not affect your night vision

RED FLASH

When it is needed to give a signal, the red light is visible both at night and during the day. Therefore, it perfectly copes with this task.



The red flash is visible both at night and during the day


VIDEX®
MODEL | H025C
POWER BUTTON
SENSOR BUTTON
VIDEX
POWER BUTTON. Turns on/off the light and changes the modes. Press and hold for COB light.
SENSOR BUTTON. Press to activate the sensor for further control by a hand wave.


VIDEX®
MODEL | H025C
MICRO-USB PORT
Full charge for around 3 hours.
The charging port covered by thick silicone, which prevents
dust and water penetrate inside the device.