Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:21

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-mocna-led-vlf-a105z-videx-akumulatorowa-usb-c-10w-1200lm-zoom-p-3307.html



Latarka mocna LED VLF-A105Z VIDEX akumulatorowa USB-C 10W 1200lm ZOOM

Cena	**124,85 zł**
Cena poprzednia	~~**134,25 zł**~~
Kod producenta	**VLF-A105Z**
Kod EAN	**5901236586021**
Model	**VLF-A105Z**
Marka	**Videx**
Klasa wodoszczelności	**IPX 5**
Liczba trybów	**6**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**1200 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**14 cm**
Cechy dodatkowe	**klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność**

Opis produktu

Latarka LED Luminus SST20 10W, wymienny akumulator Li-ion 18650, 2200mAh, ładowanie akumulatora przez port USB-C, zasięg do 215m

Producent i model: VIDEX VLF-A105Z



Przenośna latarka LED **VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K** przeznaczona jest do użytku indywidualnego w ciemności lub w pomieszczeniach bez oświetlenia. Główne zalety to hermetyczność, niezawodna obudowa i zasięg światła. Pozwala wybrać jeden z 6 trybów pracy.

- Maksymalna jasność to aż **1200Lm, a zasięg 215 metrów.**
- **Latarka posiada "zoom",** który pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie emitowanej wiązki światła.
- Możliwość ładowania przez **USB typu C.**
- Świetnie wykonana obudowa przestosowana do użytkowania w trudnych jak i ekstremalnych warunkach. **Posiada standard ochrony IP44 (odporny na zachlapania)**

Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF umożliwia włączenie latarki oraz przełączanie trybów pracy. Długie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie latarki.

Tryby pracy latarki:

- **TURBO** (tryb Turbo) – o najwyższej jasności światła 1200Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 215 m. Czas pracy 1 godz. 30 minut. Natężenie strumienia świetlnego 11600cd.
- Czas pracy TURBO to łączny czas testowany z włączoną ochroną przed przegrzaniem.
- **HIGH** (tryb maksymalnej mocy światła) – jasność światła 650Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 156 m. Czas pracy 1 godz. 40 min. Natężenie strumienia świetlnego 6096cd.
- **MIDDLE** (tryb średniej mocy światła) – jasność światła 425Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 130 m. Czas pracy 2 godziny. 30 minut. Natężenie strumienia świetlnego 4200cd.
- **NISKI** (Tryb minimalnej mocy światła) – jasność światła 260Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 104 m. Czas pracy 5 godzin. 20 minut. Natężenie strumienia świetlnego 2720cd.
- **MOON** (tryb nocny) - najdłuższy możliwy czas pracy w tym trybie to 83 godziny, przy generowaniu strumienia świetlnego 30Lm. Odległość oświetlenia wynosi 35 m. Natężenie strumienia świetlnego 312cd.
- Gdy latarka jest włączona, długie naciśnięcie przycisku aktywuje **tryb nadawania sygnału SOS.**



Specyfikacja:

- Materiał soczewki: Szkło hartowane
- Materiał korpusu: Anodowane aluminium klasy lotniczej
- Moc w trybie włączenia (Pon): 10W
- Rodzaj diody: Luminus SST20, 10W
- Metoda ładowania: USB typu C
- Strumień świetlny: 1200Lm
- Temperatura barwowa światła: 5000K (światło dzienne)
- Zasięg: 215m
- Typ Baterii: Akumulator litowo-jonowy 18650 2200mAh wymienny
- Czas pełnego ładowania: 4h

- Czas rozładowania: 83h
- Tryb działania: Turbo, maksimum, średnie, niskie, noc, SOS
- Kolor: Czarny mat
- Całkowite wymiary: 140 mm x 29 mm
- Kompletny zestaw: Bateria, klips, przewód ręczny, kabel ładujący, zapasowe uszczelki, dokumentacja





Poziom naładowania

Wskaźnik LED na przycisku informuje o poziomie naładowania latarki:

- Zielony świeci, gdy jest w pełni naładowany (100-85%)
- Zielony miga, gdy jest naładowany (85-50%)
- Czerwony świeci, gdy jest naładowany (50-25%) %)
- Czerwone światło migocze po naładowaniu (25-1%)



Doskonale zabezpieczona

Doskonale zabezpieczona i przystosowana do użytkowania w trudnych warunkach. Latarka posiada **pełną ochronę przed kurzem** i jest bryzgoszczelna. Standard ochrony to **IP44**.

Latarka wyposażona jest w metalowy klips umożliwiający wygodne i pewne mocowanie. Dostępne jest ładowanie przez **USB-C**.

Jako elementy zasilające zastosowano baterie 18650, 2200mAh.



Zawartość zestawu

- bateria,
- klips,
- uchwyt na rękę,
- kabel ładujący,
- zapasowe uszczelki,
- dokumentacja.


FLASHLIGHT
AIO5Z
0621




ZOOM
3.7V
RECHARGEABLE
18650 LI-ION 2200 mAh
ENG




PULL
NOT


VIDEX
PULL
HOT
ZOOM


PULL
VIDEX


PULL
HOT