

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/latarka-taktyczna-led-videx-wodoodporna-akumulatorowa-usb-c-20w-1500lm-ip67-p-14.html>



# Latarka taktyczna LED VIDEX wodoodporna akumulatorowa USB-C 20W 1500lm IP67

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                    | 134,98 zł                                                                                                                       |
| Cena poprzednia         | 145,14 zł                                                                                                                       |
| Kod producenta          | VLF-A231Z                                                                                                                       |
| Kod EAN                 | 4820246484992                                                                                                                   |
| Model                   | VLF-A231Z                                                                                                                       |
| Marka                   | Videx                                                                                                                           |
| Certyfikaty zgodności   | CE, WEEE                                                                                                                        |
| Klasa wodoszczelności   | IPX 6                                                                                                                           |
| Liczba trybów           | 6                                                                                                                               |
| Zawiera baterie         | tak                                                                                                                             |
| Maksymalna siła światła | 1500 lm                                                                                                                         |
| Źródło światła          | LED                                                                                                                             |
| Zasilanie               | akumulatorowe                                                                                                                   |
| Długość                 | 14 cm                                                                                                                           |
| Cechy dodatkowe         | klips do mocowania, koronka na głowicy, kurzoodporność, linka mocująca, ładowanie USB, O-ring, wodoodporność, wstrząsoodporność |

## Opis produktu

# Latarka LED VIDEX VLF-A231Z – Taktyczna latarka 1500 Lm 5000K

MODEL: VIDEX VLF-A231Z

**Przenośna latarka LED VIDEX VLF-A231Z** to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o indywidualnym użytkowaniu w ciemności oraz w pomieszczeniach pozbawionych oświetlenia. Urządzenie wyróżnia się **hermetyczną budową, niezawodną obudową** oraz imponującym **zasięgiem światła**, co czyni je idealnym wyborem w trudnych warunkach. Dodatkowo, latarka oferuje możliwość wyboru odpowiedniego trybu pracy oraz regulację ostrości wiązki, co pozwala precyzyjnie dostosować kąt świecenia do bieżących potrzeb.



## ☐☐ Kluczowe cechy i zalety:

- **Maksymalna jasność: 1500 Lm** – zapewniona przez diodę LED **Luminus SST40 20W** o wysokiej mocy i energooszczędności.
- **Wielofunkcyjne tryby pracy:** Umożliwiają wybór optymalnego trybu – **TURBO, HIGH, ŚREDNI, LOW, MOON, STROBE**.
- **Regulacja ostrości:** Funkcja obrotowego ogniskowania pozwala dostosować kąt świecenia.
- **Solidna budowa:** Obudowa wykonana z **anodowanego aluminium lotniczego** gwarantuje odporność na mechaniczne uszkodzenia i upadki.
- **Wysoka ochrona:** Stopień ochrony **IP67** zapewnia zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią.
- **Wskaźnik ładowania LED:** Informuje o stanie baterii – zielony dla pełnego naładowania, czerwony dla niskiego poziomu.
- **Wygodne dodatki:** W zestawie znajdziesz **sznurek ułatwiający transport, klips, zapasową podkładkę pod przyciski taktyczne** oraz **adapter baterii 18650**.







## ☐☐ Tryby pracy latarki:

TURBO:

- **Jasność:** 1500 Lm
- **Zasięg:** 230 m
- **Czas pracy:** 3 godziny
- **Natężenie:** 12 000 cd

HIGH:

- **Jasność:** 750 Lm

- 
- **Zasięg:** 170 m
  - **Czas pracy:** 3 godziny (20 minut)
  - **Natężenie:** 6 300 cd

## ŚREDNI:

- **Jasność:** 450 Lm
- **Zasięg:** 135 m
- **Czas pracy:** 5 godzin 30 minut
- **Natężenie:** 4 300 cd

## LOW:

- **Jasność:** 250 Lm
- **Zasięg:** 100 m
- **Czas pracy:** 10 godzin
- **Natężenie:** 2 700 cd

## MOON:

- **Jasność:** 20 Lm
- **Zasięg:** 20 m
- **Czas pracy:** do 100 godzin
- **Natężenie:** 240 cd

## STROBE:

- **Jasność:** 1500 Lm
- **Zasięg:** 230 m
- **Czas pracy:** 3 godziny
- **Natężenie:** 12 000 cd
- (Tryb stroboskopowy działa z zabezpieczeniem przed przegrzaniem – czas działania to skumulowany wynik testów.)



## WYSOKA JAKOŚĆ

- doskonale zabezpieczona i przystosowana do stosowania w trudnych warunkach
- może wytrzymać **obciążenia mechaniczne i upadki z wysokości 1m** bez żadnych problemów
- latarka ma **ochronę przed kurzem i wilgocią IP67**





## ☐☐ Sterowanie i wskaźnik ładowania:

### Sterowanie:

- Prosty system sterowania przyciskami umożliwia łatwe przełączanie między trybami pracy.
- **Przycisk ogonowy** umożliwia szybkie włączenie/wyłączenie światła poprzez częściowe naciśnięcie.
- **Przełącznik trybu:** Pozwala zmieniać tryby pracy - krótkie naciśnięcie przełącza tryby, a długie (3 sekundy) aktywuje tryb stroboskopowy.

### Wskaźnik ładowania LED:

- **Zielony:** Pełne naładowanie (80-100%)
- **Migający zielony:** Poziom 50-79%
- **Czerwony:** Niski poziom naładowania (25-49%)
- **Migający czerwony:** Krytyczny poziom (1-24%)



## W zestawie:

- latarka
- akumulator
- kabel USB

- smycz
- metalowy klips
- zapasowe uszczelki
- instrukcja obsługi



## Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura barwowa światła: 5000K** (światło dzienne)
- **Metoda ładowania: USB-C** (DC 5V, 2A)
- **Czas ładowania: 2.5 - 3 godziny**
- **Typ baterii: Li-ion 21700 4000 mAh** (wymienny) lub **Li-ion 18650** (z adapterem)
- **Wskaźnik ładowania: 4-poziomowy**

- Ochrona przed upadkiem: do 1 m
- Materiał soczewki: Szkło hartowane
- Materiał korpusu: Anodowane aluminium lotnicze
- Stopień ochrony: IP67
- Wymiary: 145 mm x 40 mm x 31 mm
- Waga: 163 g (bez baterii)



