Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 08:34

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-taktyczna-led-videx-wodoodporna-akumulatorowa-usb-c-20w-1500lm-ip67-p-14.html



Latarka taktyczna LED VIDEX wodoodporna akumulatorowa USB-C 20W 1500lm IP67

Cena	**134,98 zł**
Cena poprzednia	~~**145,14 zł**~~
Kod producenta	**VLF-A231Z**
Kod EAN	**4820246484992**
Model	**VLF-A231Z**
Marka	**Videx**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Klasa wodoszczelności	**IPX 6**
Liczba trybów	**6**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**1500 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**14 cm**
Cechy dodatkowe	**klips do mocowania, koronka na głowicy, kurzoodporność, linka mocująca, ładowanie USB, O-ring, wodoodporność, wstrząsoodporność**

Opis produktu

Latarka LED VIDEX VLF-A231Z – Taktyczna latarka 1500 Lm 5000K □□

MODEL: VIDEX VLF-A231Z

Przenośna latarka LED VIDEX VLF-A231Z to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o indywidualnym użytkowaniu w ciemności oraz w pomieszczeniach pozbawionych oświetlenia. Urządzenie wyróżnia się **hermetyczną budową**, **niezawodną obudową** oraz imponującym **zasięgiem światła**, co czyni je idealnym wyborem w trudnych warunkach. Dodatkowo, latarka oferuje możliwość wyboru odpowiedniego trybu pracy oraz regulację ostrości wiązki, co pozwala precyzyjnie dostosować kąt świecenia do bieżących potrzeb.



□□ Kluczowe cechy i zalety:

- **Maksymalna jasność: 1500 Lm** – zapewniona przez diodę LED **Luminus SST40 20W** o wysokiej mocy i energooszczędności.
- **Wielofunkcyjne tryby pracy:** Umożliwiają wybór optymalnego trybu – **TURBO, HIGH, ŚREDNI, LOW, MOON, STROBE**.
- **Regulacja ostrości:** Funkcja obrotowego ogniskowania pozwala dostosować kąt świecenia.
- **Solidna budowa:** Obudowa wykonana z **anodowanego aluminium lotniczego** gwarantuje odporność na mechaniczne uszkodzenia i upadki.
- **Wysoka ochrona:** Stopień ochrony **IP67** zapewnia zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią.
- **Wskaźnik ładowania LED:** Informuje o stanie baterii – zielony dla pełnego naładowania, czerwony dla niskiego poziomu.
- **Wygodne dodatki:** W zestawie znajdziesz **sznurek ułatwiający transport**, **klips**, **zapasową podkładkę pod przyciski taktyczne** oraz **adapter baterii 18650**.


WIDEX
HOT


VIDEX
HOT



□□ Tryby pracy latarki:

TURBO:

- **Jasność:** 1500 Lm
- **Zasięg:** 230 m
- **Czas pracy:** 3 godziny
- **Natężenie:** 12 000 cd

HIGH:

- **Jasność:** 750 Lm

- **Zasięg:** 170 m
- **Czas pracy:** 3 godziny (20 minut)
- **Natężenie:** 6 300 cd

ŚREDNI:

- **Jasność:** 450 Lm
- **Zasięg:** 135 m
- **Czas pracy:** 5 godzin 30 minut
- **Natężenie:** 4 300 cd

LOW:

- **Jasność:** 250 Lm
- **Zasięg:** 100 m
- **Czas pracy:** 10 godzin
- **Natężenie:** 2 700 cd

MOON:

- **Jasność:** 20 Lm
- **Zasięg:** 20 m
- **Czas pracy:** do 100 godzin
- **Natężenie:** 240 cd

STROBE:

- **Jasność:** 1500 Lm
- **Zasięg:** 230 m
- **Czas pracy:** 3 godziny
- **Natężenie:** 12 000 cd
- (Tryb stroboskopowy działa z zabezpieczeniem przed przegrzaniem – czas działania to skumulowany wynik testów.)



WYSOKA JAKOŚĆ

- doskonale zabezpieczona i przystosowana do stosowania w trudnych warunkach
- może wytrzymać **obciążenia mechaniczne i upadki z wysokości 1m** bez żadnych problemów
- latarka ma **ochronę przed kurzem i wilgocią IP67**





□□ Sterowanie i wskaźnik ładowania:

Sterowanie:

- Prosty system sterowania przyciskami umożliwia łatwe przełączanie między trybami pracy.
- **Przycisk ogonowy** umożliwia szybkie włączenie/wyłączenie światła poprzez częściowe naciśnięcie.
- **Przełącznik trybu:** Pozwala zmieniać tryby pracy – krótkie naciśnięcie przełącza tryby, a długie (3 sekundy) aktywuje tryb stroboskopowy.

Wskaźnik ładowania LED:

- **Zielony:** Pełne naładowanie (80-100%)
- **Migający zielony:** Poziom 50-79%
- **Czerwony:** Niski poziom naładowania (25-49%)
- **Migający czerwony:** Krytyczny poziom (1-24%)



W zestawie:

- latarka
- akumuator
- kabel USB

- smycz
- metalowy klips
- zapasowe uszczelki
- instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura barwowa światła: 5000K** (światło dzienne)
- **Metoda ładowania: USB-C** (DC 5V, 2A)
- **Czas ładowania: 2.5 - 3 godziny**
- **Typ baterii: Li-ion 21700 4000 mAh** (wymienny) lub **Li-ion 18650** (z adapterem)
- **Wskaźnik ładowania:** 4-poziomowy

- **Ochrona przed upadkiem: do 1 m**
- **Materiał soczewki: Szkło hartowane**
- **Materiał korpusu: Anodowane aluminium lotnicze**
- **Stopień ochrony: IP67**
- **Wymiary: 145 mm x 40 mm x 31 mm**
- **Waga: 163 g** (bez baterii)




VIDEX®
ZOOM
RECHARGEABLE
LED FLASHLIGHT
A231Z
TACTICAL TAIL SWITCH
FLOOD
SPOT
ROTARY ZOOM
With battery
Li-ion
4000 mAh
+21700
Beam distance
230m
1500
MAX LUMENS
HOT
VIDEX
HOT
VIDEX