

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/latarka-taktyczna-wodoszczelna-videx-akumulatorowa-usb-c-10w-600lm-ip68-p-3313.html>



Latarka taktyczna wodoszczelna VIDEX akumulatorowa USB-C 10W 600lm IP68

Cena	80,98 zł
Cena poprzednia	87,08 zł
Kod producenta	VLF-A055
Kod EAN	4820246481045
Model	A055
Marka	Vindex
Klasa wodoszczelności	IPX 8
Liczba trybów	3
Zawiera baterie	tak
Maksymalna siła światła	600 lm
Źródło światła	LED
Zasilanie	akumulatorowe
Długość	7.45 cm
Cechy dodatkowe	klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność

Opis produktu

Latarka Czołowa Ręczna LED Akumulatorowa Wodoszczelna 10W 600lm 5700K

Producent i model: VIDEX VLF-A055



Latarka wielofunkcyjna stworzona dla osób, które potrzebują silnego i prostego w użyciu źródła światła, o dużej trwałości. Idealnie nada się dla sportowców, eksploratorów, turystów, myśliwych, poszukiwaczy oraz do codziennego użytkowania.

Latarka została wykonana w nowoczesnej technologii, dzięki której jest ekstremalnie wytrzymała na prace w trudnych warunkach.

- **Mocna dioda Led:** Luminus SST20 **10W** o barwie światła 5700K (zimna biel), maksymalna jasność **600lm**
- Ładowanie latarki przez **port USB typu C**
- **Metalowy mocny klips** do wygodnego i niezawodnego noszenia przy ciele
- Możliwość wyboru trzech trybów pracy: **HIGH, LOW, STROBE**
- **Wskaźnik LED** poziomu naładowania latarki
- Zasięg świecenia: **115m.**
- Stopień ochrony: **IP68** (pyłoszczelność, wodoodporność)
- Materiał soczewki: **Szkoło hartowane**

- Materiał korpusu: **Lotnicze aluminium anodyzowane**
- **Ochrona przed upadkiem:** do 1 m
- Czas pełnego ładowania: 2,5 godziny
- Czas pełnego rozładowania: 2 godziny 45 minut
- **Nie zawiera rtęci**



3 TRYBY PRACY:

Latarka posiada **3 różne tryby pracy**, zmieniamy je za pomocą przyciśnięcia przycisku **ON/OFF** na górze latarki.

Krótkie naciśnięcie pozwala na **włączenie latarki** i przełączanie trybów pracy. Gdy naciśniemy przycisk **długo**, **latarka zostanie wyłączona**.

✓ **HIGH (tryb maksymalnej mocy światła)**

- jasność światła **600Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **115 m**.
- Czas pracy **1 godzina. 40 min**.

✓ **LOW (tryb minimalnej mocy światła)**

- jasność światła **150Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **54 m**.
- Czas pracy **2 godz. 45 minut**

✓ **STROBE (Stroboskop)**

- szybko odtwarza powtarzające się jasne impulsy światła.

Czas rozładowania został przetestowany ze standardową baterią **800 mAh** i można go wydłużyć przy użyciu większej baterii. Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od środowiska.

Latarka ładowana jest za pomocą **dołączonego kabla USB typu C**.





Wodoodporna i pyłoszczelna

Latarka jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu można jej używać w trudnych warunkach. Jest idealna zarówno do użytku w deszczu, może być zanurzona w wodzie, a także sprawdzi się wszędzie tam, gdzie czeka na nią pył i piach.

- posiada certyfikat **IP68**,
- **całkowicie zabezpieczona przed kurzem**,
- **ochrona przed pełnym zanurzeniem w wodzie** (2m pod wodą),
- **wytrzymuje obciążenia mechaniczne i upadki do 1m.**



Wygodne ładowanie

Pełne ładowanie akumulatora trwa 2,5 godziny i odbywa się przez port USB-C (5V 2A). Poziom naładowania i stan ładowania są wskazywane przez kolorową diodę umieszczoną w włączniku.



Wskaźnik poziomu baterii

Poziom naładowania i stan ładowania są wskazywane przez kolorową diodę umieszczoną we włączniku.

- świeci na zielono po pełnym naładowaniu (100-85%)
- migocze na zielono po naładowaniu (85-50%)
- świeci na czerwono po naładowaniu (50-25%)
- migocze na czerwono po naładowaniu (25-1%)










Specyfikacja

- **Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse):** 600lm
- **Temperatura barwowa światła:** 5700K (światło dzienne)
- **Zasięg:** 115m
- **Typ Baterii:** Wymienny akumulator litowo-jonowy 16340 800 mAh
- **Tryb pracy:** Maksimum, minimum, stroboskop
- **Typ LED:** Luminus SST20, 10W
- **Sposób ładowania:** USB-C
- **Czas ładowania:** 2,5 godziny
- **Wskaźnik ładowania:** 2 poziomy
- **Ochrona przed upadkiem:** 1m

- **Stopień szczelności:** IP68
- **Materiał soczewki:** Szkło hartowane
- **Materiał korpusu:** Anodowane aluminium lotnicze
- **Powierzchnia odbłyśnika:** mikroteksturowany
- **Okres gwarancji:** 3 lata
- **Waga:** 44g
- **Wymiary:** 74,5 mm x 24 mm x 27 mm



W zestawie:

- Latarka z metalowym klipsem
- Bateria: Li-ion 16340 800mAh
- Kabel USB-C do ładowania
- Zapasowe uszczelki
- Dokumentacja
- Opakowanie





