Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 08:28

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-taktyczna-wodoszczelna-videx-akumulatorowa-usb-c-10w-600lm-ip68-p-3313.html




# Latarka taktyczna wodoszczelna VIDEX akumulatorowa USB-C 10W 600lm IP68

| | |
|---|---|
| Cena | **80,98 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**87,08 zł**~~ |
| Kod producenta | **VLF-A055** |
| Kod EAN | **4820246481045** |
| Model | **A055** |
| Marka | **Videx** |
| Klasa wodoszczelności | **IPX 8** |
| Liczba trybów | **3** |
| Zawiera baterie | **tak** |
| Maksymalna siła światła | **600 lm** |
| Źródło światła | **LED** |
| Zasilanie | **akumulatorowe** |
| Długość | **7.45 cm** |
| Cechy dodatkowe | **klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność** |

## Opis produktu

# Latarka Czołowa Ręczna LED Akumulatorowa Wodoszczelna 10W 600lm 5700K

**Producent i model:** VIDEX VLF-A055




Latarka wielofunkcyjna stworzona dla osób, które potrzebują silnego i prostego w użyciu źródła światła, o dużej trwałości. Idealnie nada się dla sportowców, eksploratorów, turystów, myśliwych, poszukiwaczy oraz do codziennego użytkowania.

Latarka została wykonana w nowoczesnej technologi, dzięki której jest ekstremalnie wytrzymała na prace w trudnych warunkach.

- **Mocna dioda Led:** Luminus SST20 **10W** o barwie światła 5700K (zimna biel), maksymalna jasność **600lm**
- Ładowanie latarki przez **port USB typu C**
- **Metalowy mocny klips** do wygodnego i niezawodnego noszenia przy ciele
- Możliwość wyboru trzech trybów pracy: **HIGH, LOW, STROBE**
- **Wskaźnik LED** poziomu naładowania latarki
- Zasięg świecenia: **115m.**
- Stopień ochrony: **IP68** (pyłoszczelność, wodoodporność)
- Materiał soczewki: **Szkło hartowane**

- Materiał korpusu: **Lotnicze aluminium anodyzowane**
- **Ochrona przed upadkiem:** do 1 m
- Czas pełnego ładowania: 2,5 godziny
- Czas pełnego rozładowania: 2 godziny 45 minut
- **Nie zawiera rtęci**




# 3 TRYBY PRACY:

Latarka posiada **3 różne tryby pracy,** zmieniamy je za pomocą przyciśnięcia przycisku **ON/OFF** na górze latarki.

**Krótkie naciśnięcie** pozwala na **włączenie latarki** i przełączanie trybów pracy. Gdy naciśniemy przycisk **długo**, **latarka zostanie wyłączona.**

**✔ HIGH (tryb maksymalnej mocy światła)**

- jasność światła **600Lm.**
- Odległość oświetlenia wynosi **115 m.**
- Czas pracy **1 godzina. 40 min.**

**✔ LOW (tryb minimalnej mocy światła)**

- jasność światła **150Lm.**
- Odległość oświetlenia wynosi **54 m.**
- Czas pracy **2 godz. 45 minut**

**✔ STROBE (Stroboskop)**

- szybko odtwarza powtarzające się jasne impulsy światła.

Czas rozładowania został przetestowany ze standardową  baterią **800 mAh**  i można go wydłużyć przy użyciu większej baterii. Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od środowiska.

Latarka ładowana jest za pomocą **dołączonego kabla USB typu C.**






# Wodoodporna i pyłoszczelna

Latarka jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu można jej używać w trudnych warunkach. Jest idealna zarówno do użytku w deszczu, może być zanurzona w wodzie, a także sprawdzi się wszędzie tam, gdzie czeka na nią pył i piach.

- posiada certyfikat **IP68**,
- **całkowicie zabezpieczona przed kurzem,**
- **ochrona przed pełnym zanurzeniem w wodzie** (2m pod wodą),
- **wytrzymuje obciążenia mechaniczne i upadki do 1m.**




## Wygodne ładowanie

Pełne ładowanie akumulatora trwa 2,5 godziny i odbywa się przez port USB-C (5V 2A). Poziom naładowania i stan ładowania są wskazywane przez kolorową diodę umieszczoną w włączniku.




## Wskaźnik poziomu baterii

Poziom naładowania i stan ładowania są wskazywane przez kolorową diodę umieszczoną we włączniku.

- świeci na zielono po pełnym naładowaniu (100-85%)
- migocze na zielono po naładowaniu (85-50%)
- świeci na czerwono po naładowaniu (50-25%)
- migocze na czerwono po naładowaniu (25-1%)


VIDEX
HOT


VIDEX






# Specyfikacja

- **Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse):** 600lm
- **Temperatura barwowa światła**: 5700K (światło dzienne)
- **Zasięg**: 115m
- **Typ Baterii**: Wymienny akumulator litowo-jonowy 16340 800 mAh
- **Tryb pracy**: Maksimum, minimum, stroboskop
- **Typ LED**: Luminus SST20, 10W
- **Sposób ładowania**: USB-C
- **Czas ładowania**: 2,5 godziny
- **Wskaźnik ładowania**: 2 poziomy
- **Ochrona przed upadkiem**: 1m

- **Stopień szczelności:** IP68
- **Materiał soczewki**: Szkło hartowane
- **Materiał korpusu**: Anodowane aluminium lotnicze
- **Powierzchnia odbłyśnika**: mikroteksturowany
- **Okres gwarancji**: 3 lata
- **Waga**: 44g
- **Wymiary**: 74,5 mm x 24 mm x 27 mm




# W zestawie:

- Latarka z metalowym klipsem
- Bateria: Li-ion 16340 800mAH
- Kabel USB-C do ładowania
- Zapasowe uszczelki
- Dokumentacja
- Opakowanie


FLASHLIGHT
AOSS
0922


FLASHLIGHT
A055
0922


VIDEX
RECHARGEABLE
800 mAh