Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 08:36

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-vlf-a232r-videx-2w1-czolowka-akumulatorowa-usb-c-10w-1000lm-ip66-p-13.html



Latarka VLF-A232R VIDEX 2w1 czołówka akumulatorowa USB-C 10W 1000lm IP66

Cena	**134,98 zł**
Cena poprzednia	~~**145,14 zł**~~
Kod producenta	**VLF-A232R**
Kod EAN	**4820246486774**
Model	**VLF-A232R**
Marka	**Videx**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Klasa wodoszczelności	**IPX 6**
Liczba trybów	**8**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**1000 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**11.8 cm**
Cechy dodatkowe	**klips do mocowania, kurzoodporność, linka mocująca, ładowanie USB, O-ring, wodoodporność, wstrząsoodporność**

Opis produktu

Przenośna latarka LED 2w1 1000Lm 5000K, akumulator 2200mAh Li-ion

Producent i model: VIDEX VLF-A232R

Przenośna latarka 2w1 VIDEX VLF-A232R to wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się zarówno jako ręczna latarka, jak i latarka czołowa. Zaprojektowana z myślą o ekstremalnych warunkach, gwarantuje niezawodne oświetlenie w ciemności oraz w pomieszczeniach pozbawionych światła. Jej solidna konstrukcja, liczne tryby pracy oraz możliwość regulacji ogniskowania zapewniają pełną kontrolę nad światłem w każdych warunkach.



Kluczowe zalety i funkcje:

Maksymalna jasność:

- **1000 Lm** dla światła białego, osiągane dzięki diodom LED Luminus SST20 10W
- **Tryby czerwonego światła** dla specjalistycznych zastosowań

Zasilanie i ładowanie:

- **Akumulator:** Wymienny akumulator Li-ion 18650 o pojemności 2200 mAh
- **Ładowanie:** Przez port **USB-C** (2–3,5 godziny pełnego ładowania)

Regulacja i funkcjonalność:

- **Obrotowe ogniskowanie** – umożliwia precyzyjne dostosowanie kąta rozproszenia światła

8 trybów pracy:

- **Różnorodne tryby pracy**, pozwalające na dostosowanie rodzaju i natężenia światła w zależności od potrzeb

Sterowanie przyciskami:

- **Przycisk ogonowy:** Szybkie włączanie/wyłączanie (częściowe naciśnięcie włącza światło, pełne – wyłącza)
- **Przełącznik trybu:** Krótkie naciśnięcie zmienia tryby pracy, dwukrotne naciśnięcie aktywuje tryb czerwonego światła, a długie (3 sekundy) – blokadę latarki
- **Automatyczne zapamiętywanie trybu** – latarka zachowuje ostatnio wybrany tryb

Wysoka jakość wykonania:

- **Materiał korpusu:** Anodowane aluminium lotnicze – odporne na uszkodzenia mechaniczne
- **Materiał soczewki:** Szkło hartowane dla maksymalnej przejrzystości
- **Stopień ochrony:** IP66 – zabezpieczenie przed kurzem i silnymi strumieniami wody

Wskaźnik ładowania LED:

- Zielony (100–80%), migający zielony (79–50%), Czerwony (49–25%), migający czerwony (24–1%)

Dodatkowe akcesoria:

- Pasek na głowę wykonany z odpornego na zużycie materiału o miękkiej fakturze
- Sznurek ułatwiający użytkowanie i transport
- Klips do noszenia latarki na plecaku, pasku czy czapce z daszkiem
- Magnetyczna zaślepka umożliwiająca szybkie przymocowanie latarki do metalowej powierzchni


TO TURN
VIDEX
MAGNETIC BASE
VIDEX
MAGNETIC BASE
VIDEX
MAGNETIC BASE



8 trybów pracy:

- **TURBO:** 1500 Lm, zasięg do 140 m, czas pracy 1 godzina 10 minut, natężenie 12 000 cd
- **HIGH:** 680 Lm, zasięg 100 m, czas pracy 1 godzina 20 minut, natężenie 6 300 cd
- **ŚREDNI:** 430 Lm, zasięg 80 m, czas pracy 2 godziny 30 minut, natężenie 1 608 cd
- **LOW:** 220 Lm, zasięg 60 m, czas pracy 5 godzin 45 minut, natężenie 900 cd
- **MOON:** 20 Lm, zasięg 25 m, czas pracy do 90 godzin, natężenie 240 cd
- **RED HIGH:** 18 Lm, zasięg 6 m, czas pracy 18 godzin, natężenie 10 cd
- **RED LOW:** 5 Lm, zasięg 3 m, czas pracy 53 godziny, natężenie 1,2 cd
- **RED FLASH:** Tryb migający – jasność 5 Lm, czas pracy 71 godzin, zasięg 3 m, natężenie 1,2 cd


VIDEX
TO TURN



W zestawie:

- latarka
- akumulator
- kabel USB
- metalowy klips
- zapasowe uszczelki
- opaska na głowę
- szybkozłączka
- instrukcja obsługi


VIDEX
MAGNETIC BASE


TO
TURN
FLASHLIGHT
A232R
0924



Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura barwowa:** 5000K (światło dzienne)
- **Moc:** 20 W
- **Strumień świetlny:** 1000 Lm (biały)
- **Zasięg:** Do 140 m
- **Typ diody:** Luminus SST20 10W (biały), 2× SMD2835 (czerwony)
- **Metoda ładowania:** USB-C
- **Typ baterii:** Li-ion 18650, 2200 mAh (wymienny)
- **Wskaźnik ładowania:** 4-poziomowy
- **Ochrona przed upadkiem:** Do 1 m
- **Materiał korpusu:** Anodowane aluminium lotnicze
- **Materiał soczewki:** Szkło hartowane
- **Stopień ochrony:** IP66

- **Wymiary:** 145 mm x 40 mm x 31 mm
- **Waga:** 163 g (bez baterii)




TO TURN
FLASHLIGHT
A232R
0924


TO
TURN


VIDEX
MAGNETIC BASE




TO
TURN


09.24
VIDEX
Li-ion 18650 3.7V
2200 mAh
RECHARGEABLE