

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 01:58

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/latarka-vlf-a244rh-videx-2w1-czolowka-akumulatorowa-usb-c-10w-1200lm-ip66-p-3312.html>



Latarka VLF-A244RH VIDEK 2w1 czołówka akumulatorowa USB-C 10W 1200lm IP66

Cena	85,96 zł
Cena poprzednia	92,43 zł
Kod producenta	VLF-A244RH
Kod EAN	4820246484220
Model	VLF-A244RH
Marka	Videx
Liczba trybów	8
Zawiera baterie	tak
Źródło światła	LED
Zasilanie	akumulatorowe
Cechy dodatkowe	klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, linka mocująca, uchwyt, wodoodporność

Opis produktu

Przenośna latarka LED 2w1 600Lm 5000K, akumulator 800mAh Li-ion

Producent i model: VIDEK VLF-A244RH



Wielofunkcyjna latarka wykonana z mocnego i lekkiego aluminium lotniczego. Nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i na długie pobyty na łonie natury, ponieważ konstrukcja przewiduje możliwość wymiany baterii. Głównymi zaletami są szczelność, niezawodna obudowa i zasięg światła oraz dwie czerwone diody

- ✓ umożliwia **wybór jednego z 7 trybów pracy**
- ✓ **zapamiętuje wybrany tryb świecenia**
- ✓ dioda **Luminus SST40 LED** o mocy **10W** zapewnia **jasność do 600Lm** i maksymalny **dystans 105m**
- ✓ praktyczna w użyciu dzięki **obrotowej głowicy** i zestawowi akcesoriów
- ✓ można przekształcić w latarkę czołową lub lampę na klatkę piersiową

-
- ✓ **magnetyczna podstawa** pozwala na zamocowanie jej na metalowych powierzchniach
 - ✓ **neutralna barwa światła 5000K**
 - ✓ **ładowanie poprzez port USB-C**
 - ✓ wskaźnik naładowania baterii
 - ✓ obudowa wykonana z **anodyzowanego aluminium**
 - ✓ **certyfiakat IP66** - odporność na kurz, deszcz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie

Okres ochrony gwarancyjnej to aż 3 lata (akumulator 1 rok)







Tryby pracy

- **TURBO** (tryb maksymalnej mocy światła) - jasność światła 600Lm. Odległość oświetlenia wynosi 105 m. Czas pracy 1 godzina. Natężenie strumienia świetlnego 2800cd.
- **ŚREDNI** (tryb średniej mocy światła) - jasność światła 300Lm. Odległość oświetlenia wynosi 60 m. Czas pracy 3 godziny. Natężenie strumienia świetlnego 800cd.
- **LOW** (tryb minimalnej mocy światła) - jasność światła 150Lm. Odległość oświetlenia wynosi 50 m. Czas pracy wynosi 4 godziny. 30 minut. Natężenie strumienia świetlnego 560cd.
- **MOON** (tryb nocny o minimalnej jasności) - jasność światła 20Lm. Odległość oświetlenia wynosi 13 m. Czas pracy 17

godzin. Natężenie strumienia świetlnego 40cd.

→ **RED HIGH** (czerwone światło o maksymalnej mocy) – jasność światła 18Lm. Odległość oświetlenia wynosi 6 m. Czas pracy 6 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 10cd.

→ **RED LOW** (czerwone światło o minimalnej mocy) – jasność światła 5Lm. Odległość oświetlenia wynosi 2 m. Czas pracy 20 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 0,8 cd.

→ **RED FLASH** (migające czerwone światło) – jasność światła 5Lm. Czas pracy 30 godzin.

Czas rozładowania został przetestowany na standardowym akumulatorze **16340 800mAh** i może zostać wydłużony w przypadku użycia większego akumulatora. Podane parametry mogą się różnić w zależności od środowiska.







Specyfikacja

- Moc w trybie włączenia (Pon): **10W**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **600Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **2800cd**
- Dystans: **105m**
- Tryb działania: **TURBO, MIDDLE, LOW, MOON, RED FLASH, RED LOW, RED HIGH**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Interfejs wejściowy: **USB typu C**
- Prąd ładowania: **Napięcie stałe 5V, 0.5A**
- Ochrona przed upadkiem: **1m**

- Zakres temperatur pracy: **-20° +40°C**
- Magnetyczna podstawa: **Tak**
- Materiał soczewki: **Szkoło hartowane**
- Powierzchnia odbłyśnika: **Mikroteksturowane**
- Wymienne źródło światła: **nie**
- Typ Baterii: **Li-ion 16340**
- Napięcie baterii: **3.7V**
- Pojemność baterii: **800mAh**
- Wskaźnik baterii: **4 poziomy**
- Wymienna bateria: **Tak**
- Czas pełnego ładowania: **2.5godz**
- Czas rozładowania: **30godz**
- Stabilizacja rozładowania: **Niepełny**
- Zawartość rtęci: **nie**
- Klasa ochrony IP: **IP66**
- Materiał obudowy: **Anodowane aluminium lotnicze**
- Wysokość: **87.4mm**
- Szerokość: **23 mm**
- Głębokość: **22.5mm**
- Masa netto: **59g**



W zestawie:

- latarka
- akumulator
- kabel USB
- metalowy klips

-
- zapasowe uszczelki
 - opaska na głowę
 - szybkozłączka
 - instrukcja obsługi