Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 10:29

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-elektryczny-nablatowy-kran-bateria-iwh955-230v-p-329.html



Przepływowy PODGRZEWACZ WODY elektryczny nablatowy KRAN BATERIA IWH955 230V

Cena	**199,00 zł**
Kod producenta	**IWH955**
Kod EAN	**5902221623448**
Moc	**3600 W**
Marka	**N'oveen**
Klasa efektywności energetycznej	**brak klasy energetycznej**
Zakres klas efektywności energetycznej	**brak klasy energetycznej**
Częstotliwość	**50 Hz**
Ciśnienie wody	**0.06 MPa**
Napięcie	**240 V**

Opis produktu

Przepływowy PODGRZEWACZ WODY elektryczny nablatowy KRAN BATERIA IWH955 230V



Przepływowy podgrzewacz wody IWH955 to energooszczędne urządzenie, które pozwala na ogrzanie wody do temperatury 55° C. Zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy odkręcona zostanie woda (ciepła), co znacznie obniża zużycia energii. Urządzenie łączy funkcję baterii oraz podgrzewacza wody. Prosta i szybka instalacja oraz kompaktowe rozmiary sprawiają, że sprawdzi się ono w wielu miejscach.

Model IWH955 posiada wbudowany mikroprocesor, który odpowiada za utrzymanie ustalonej temperatury wody. Regulacja temperatury wody odbywa się za pomocą dotykowego panelu z dokładnością do 1° C, w zakresie 30-55° C. **Wartość wybranej temperatury widoczna jest dla użytkownika na wyświetlaczu LED.** Urządzenie posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia wody.

Przepływowy podgrzewacz wody IWH955 to oszczędność czasu, energii i wody. Znaczenie poprawia komfort w pomieszczeniach, w których ciepła woda nie jest dystrybuowana bezpośrednio z instalacji np. garażu, warsztacie, piwnicy, domku letniskowym, kempingu czy kuchni. **Model IWH955 przeznaczony jest do montażu na blacie lub umywalce, posiada elastyczną wylewkę, która ułatwia zmywanie.** Korpus baterii wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX.



Idealny do kuchni, domku letniskowego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, piwnicy

- Montaż na blacie / umywalce
- Elastyczna wylewka pasująca do każdego zlewu
- Zasilanie z gniazda 230V
- Zawiera przewód z wtyczką zasilania
- Przepływ wody 2 – 2,5 l / min
- Oszczędność wody i energii

Specyfikacja techniczna

- Pobór mocy: **3000 – 3600 Wat**

- Napięcie: **220 – 240 V 50 Hz**
- Przepływ: **2 – 2,5 l / min**
- Ciśnienie robocze: **0,04 – 0,6 MPa**
- Wymiary: **39,5 x 23 x 10 cm**
- Wymiary opakowania: **23 x 11,5 x 34 cm**
- Waga: **1,3 / 1,7 kg N.W/G.W**




55
N'OVEEN

ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIE

Energooszczędne urządzenie, które umożliwia podgrzanie wody do temperatury 55° C. Zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy odkręcona zostanie woda, co znacznie obniża zużycie energii.

WBUDOWANY MIKROPROCESOR

Wbudowany mikroprocesor, odpowiada za utrzymanie ustalonej temperatury wody, aby zapewnić największy komfort użytkowania.

PANEL DOTYKOWY I WYŚWIETLACZ LED

Regulacja temperatury za pomocą dotykowego panelu z dokładnością do 1° C. Ustalona wartość pokazywana jest na wyświetlaczu LED.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia wody oraz certyfikat IPX4.

TRWAŁY KORPUSZE STALI INOX

Solidne i estetyczne wykonanie głównego korpusu baterii ze stali INOX zapewnia dłuższą trwałość przepływowego podgrzewacza wody.


SZYBKA I PROSTA INSTALACJA

Szybka i prosta instalacja urządzenia bez kosztowych remontów i przeróbek hydraulicznych. Oszczędzaj nie tylko wodę i energię, ale czas i pieniądze.


55
N'OVEEN


POVEEN


55
N'OVEEN


N'OVEEN
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
INSTANTANEOUS WATER HEATER
IWH955
24 miesięcy months WARRANTY
55°C
TEMPERATURA WODY DO 55°C
WATER TEMPERATURE UP TO 55°C
DOTYKOWY PANEL
TOUCHPAD
OSZCZĘDNOŚĆ WODY I ENERGII
SAVING WATER AND ENERGY
SZYBKIE NAGRZEWANIE
FAST HEATING UP
SZYBKA I PROSTA INSTALACJA
FAST AND EASY INSTALLATION
CYFROWY WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY
55


N'OVEEN
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
INSTANTANEOUS WATER HEATER
IWH955
DO FOODTRUCKA
TO THE FOOD TRUCK
DO KAMPERA
TO THE CAMPER
DO SALONU FRYZJERSKIEGO
TO THE HAIRDRESSING SALON
DO KUCHNI
TO THE KITCHEN
DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
TO THE UTILITY ROOM
DO ŁAZIENKI
TO THE BATHROOM
ELASTYCZNA I GIĘTKA WYLEWKA
FLEXIBLE SPOUT
WBUDOWANA GRZAŁKA NATYCHMIAST PODGRZEWA ZIMNĄ WODĘ DO 55°C
BUILT-IN HEATER INSTANTLY HEATS COLD WATER TO 55°C
EASY AND FAST INSTALLATION TO ANY COUNTERTOP
ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ DO KAŻDEGO BLATU