

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/przeplywow-y-podgrzewacz-wody-elektryczny-nablatowy-kran-bateria-iwh965-230v-p-328.html>



Przepływowy PODGRZEWACZ WODY elektryczny nablatowy KRAN BATERIA IWH965 230V

Cena	198,75 zł
Kod producenta	IWH965
Kod EAN	5902221623431
Moc	3600 W
Marka	N'oveen
Klasa efektywności energetycznej	B
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie wody	0.6 MPa
Napięcie	240 V

Opis produktu

Przepływowy PODGRZEWACZ WODY elektryczny nablatowy KRAN BATERIA IWH965 230V



N'OVEEN



Przepływowy podgrzewacz wody IWH965 to energooszczędne urządzenie, które pozwala na ogrzanie wody do temperatury 55° C. Zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy odkręcona zostanie woda (ciepła), co znacznie obniża zużycia energii. Urządzenie łączy funkcję baterii oraz podgrzewacza wody. Prosta i szybka instalacja oraz kompaktowe rozmiary sprawiają, że sprawdzi się ono w wielu miejscach.

Model IWH965 posiada wbudowany mikroprocesor, który odpowiada za utrzymanie ustalonej temperatury wody. Regulacja temperatury wody odbywa się za pomocą dotykowego panelu z dokładnością do 1° C, w zakresie 30-55° C. **Wartość wybranej temperatury widoczna jest dla użytkownika na wyświetlaczu LED.** Urządzenie posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia wody.

Przepływowy podgrzewacz wody IWH965 to oszczędność czasu, energii i wody. Znaczenie poprawia komfort w pomieszczeniach, w których ciepła woda nie jest dystrybuowana bezpośrednio z instalacji np. garażu, warsztacie, piwnicy, domku letniskowym, kempingu czy kuchni. **Model IWH965 przeznaczony jest do montażu na blacie lub umywalce.** Korpus baterii wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX (malowana na czarno).





Idealny do kuchni, domku letniskowego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, piwnicy

- Montaż na blacie / umywalce
- **Wbudowany mikroprocesor**
- **Dotykowy panel sterujący**
- **Cyfrowy wyświetlacz LED** pokazujący temperaturę
- Regulacja temperatury wody z dokładnością do 1° C
- **Wykonany ze stali nierdzewnej INOX**
- Podgrzewa wodę do 55° C
- Przepływ wody 2 - 2,5 l / min
- Bezpieczny w użytkowaniu - ochrona IPX4
- **Oszczędność wody i energii**

- Zasilanie z gniazda 230V
- Zawiera przewód z wtyczką zasilania
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia wody

Specyfikacja techniczna

- Pobór mocy: **3000 - 3600 Wat**
- Napięcie: **220 - 240 V 50 Hz**
- Przepływ: **2 - 2,5 l / min**
- Ciśnienie robocze: **0,04 - 0,6 MPa**
- Wymiary: **23,5 x 18 x 10 cm**
- Wymiary opakowania: **23 x 11,5 x 34 cm**
- Waga: **1 / 1,3 kg N.W/G.W**



ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIE

Energooszczędne urządzenie, które umożliwia podgrzanie wody do temperatury 55° C. Zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy odkręcona zostanie woda, co znacznie obniża zużycie energii.

WBUDOWANY MIKROPROCESOR

Wbudowany mikroprocesor, odpowiada za utrzymanie ustalonej temperatury wody, aby zapewnić największy komfort użytkowania.

PANEL DOTYKOWY I WYŚWIETLACZ LED

Regulacja temperatury za pomocą dotykowego panelu z dokładnością do 1° C. Ustalona wartość pokazywana jest na wyświetlaczu LED.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia wody oraz certyfikat IPX4.

TRWAŁY KORPUS ZE STALI INOX

Solidne i estetyczne wykonanie głównego korpusu baterii ze stali INOX zapewnia dłuższą trwałość przepływowego podgrzewacza wody.

SZYBKA I PROSTA INSTALACJA

Szybka i prosta instalacja urządzenia bez kosztowych remontów i przeróbek hydraulicznych. Oszczędzaj nie tylko wodę i energię, ale czas i pieniądze.



