

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/sandaly-damskie-goe-z-kryształkami-casual-na-platformie-rzepy-tt2n4102-36-p-10312.html>



SANDAŁY damskie GOE z kryształkami CASUAL na platformie rzepy TT2N4102 36

Cena	244,75 zł
Kod producenta	TT2N4102
Kod EAN	5908454018440
Model	TT2N4102
Marka	Goe
Rodzaj obcasa	platforma
Nosek	brak noska
Fason	klasyczne
Wysokość obcasa/platformy	4.5 cm
Rozmiar	36
Cechy dodatkowe	brak

Opis produktu

SANDAŁY damskie GOE z kryształkami CASUAL na platformie rzepy TT2N4102

MODEL: TT2N4102



GOE
for shoes



☐☐ Ekskluzywne Wykończenie z Efektem Glow

Model **GOE TT2N4101** to propozycja dla kobiet, które szukają obuwia łączącego biżuteryjny styl z miejską wygodą. Cała cholewka oraz boki podeszwy zostały pokryte gęstą siecią **błyszczących kryształków**, które efektownie odbijają światło przy każdym kroku. To detale sprawiają, że sandały stają się centralnym punktem każdej stylizacji, nadając jej luksusowego sznytu.





☐ Komfort i Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie

- **Regulowany System Zapięć:** Zastosowanie trzech niezależnych rzepów pozwala na idealne dopasowanie obuwia do tęgości stopy, zapewniając stabilność i pewność kroku.
- **Wkładka Premium:** Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej we wkładce dba o miękkość oraz odpowiednią higienę stóp, zapobiegając zmęczeniu nawet podczas intensywnego dnia.
- **Biżuteryjny Detal:** Środkowy pasek został ozdobiony dodatkową, bogato zdobioną aplikacją z większym kamieniem, co podkreśla unikalny charakter modelu.

☐☐ Stabilna Platforma i Konstrukcja

- **4-centymetrowa Platforma:** Solidna podeszwa o wysokości 4 cm dodaje wzrostu bez obciążania stóp, zapewniając doskonałą izolację od podłoża i nowoczesną sylwetkę.
- **Wysokogatunkowe Materiały:** Cholewka wykonana z trwałych materiałów tekstylnych stanowi stabilną bazę dla lśniących zdobień, zachowując jednocześnie elastyczność.
- **Profilowane Wnętrze:** Konstrukcja wkładki została zaprojektowana tak, aby wspierać stopę w jej naturalnych punktach podparcia.



Długości wkładek (tolerancja 2-3 mm):

☐☐ 36 - 24,5 cm

☐☐ 37 - 25 cm

☐☐ 38 - 25,5 cm

☐☐ 39 - 26 cm

☐☐ 40 - 26,5 cm















