Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/spodnie-narciarskie-meskie-4f-neodry-5000-na-narty-czarne-tftrm0924-xxl-p-4128.html



# SPODNIE NARCIARSKIE męskie 4F NeoDry 5000 na narty czarne TFTRM0924 XXL

| | |
|---|---|
| Cena | **215,24 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**239,15 zł**~~ |
| Kod producenta | **4FWAW25TFTRM0924-20S-XXL** |
| Kod EAN | **5905700793182** |
| Rozmiar | **XXL** |
| Marka | **4F** |
| Przeznaczenie | **Narty** |

## Opis produktu

# □□ 4F - Męskie spodnie narciarskie NeoDry 5000 – ochrona i wygoda na stoku

**MODEL:** 4FWAW25TFTRM0924-20S

**□□ Techniczne wsparcie NeoDry i komfort cieplny**

Te męskie spodnie narciarskie to gwarancja pełnej swobody podczas zimowych szaleństw. Wyposażone w membranę **NeoDry 5000/3000**, zapewniają **ochronę przed lekkim deszczem** oraz dobrą **oddychalność (3000 g)**, co jest kluczowe dla komfortu na stoku.

**Poliestrowa ocieplina** dba o komfort cieplny bez nadmiernego obciążenia, a **hydrofobowa powłoka** skutecznie ogranicza wchłanianie wilgoci.



## Kluczowe systemy ochronne i dopasowanie

- **Membrana NeoDry 5000/3000:** Wodoszczelność na poziomie **5 000 mm** chroni przed niewielkimi opadami, a membrana umożliwia swobodne odprowadzanie wilgoci.
- **Wodoszczelność: Klejone wszystkie szwy** oraz **hydrofobowa powłoka** skutecznie zabezpieczają wnętrze spodni przed wilgocią z zewnątrz.
- **Dopasowanie do sylwetki: Odpinane szelki z regulacją** zapewniają stabilne trzymanie i można je zdjąć w razie potrzeby. **Regulacja w pasie na rzepy** oraz zapięcie na zamek, rzep i napy gwarantują solidne i precyzyjne trzymanie.
- **Swoboda ruchu: Profilowane kolana** gwarantują pełną swobodę ruchów, a **fason regular** wygodnie dopasowuje się do sylwetki.
- **Ochrona przed śniegiem: Wewnętrzne nogawki śnieżne** skutecznie blokują dostawanie się śniegu do środka.



## □□ Detale konstrukcyjne i trwałość

Spodnie zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i praktyczności:

1. **Trwałość: Wzmocnienia nogawek** zwiększają trwałość spodni w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne od krawędzi nart.
2. **Funkcjonalność nogawek: Zamki na nogawkach** ułatwiają wygodne zakładanie spodni na buty narciarskie.
3. **Kieszenie: Kieszenie boczne** zapinane na zamek stanowią idealne i bezpieczne miejsce na drobne akcesoria.
4. **Widoczność: Odblaskowe detale** poprawiają widoczność i bezpieczeństwo po zmroku oraz w trudnych warunkach oświetleniowych.
5. **Komfort noszenia: Gładka podszewka** ułatwia zakładanie i zdejmowanie spodni, zwiększając komfort użytkowania.

## □□ Parametry techniczne i skład materiału:

Szczegółowe dane produktu, w czytelnej formie blokowej:

- **Technologia: 4F NeoDry** (z membraną, z izolacją).
- **Wodoszczelność: 5 000 mm**.
- **Oddychalność: 3 000 g/m²/24h**.
- **Izolacja:** Ocieplina syntetyczna (100% poliester).
- **Ochrona:** Klejone wszystkie szwy, hydrofobowa powłoka.
- **Krój:** Regularny fason, średni stan, pełna długość.
- **Funkcje:** Odpinane szelki, nogawki śnieżne, wzmocnienia nogawek, profilowane kolana.
- **Kieszenie:** Boczne, na zamek.
- **Regulacja:** Pas na rzepy, zapięcie na zamek/rzep/napy.
- **Bezpieczeństwo:** Odblaskowe detale.
- **Materiały (Główny/Wypełnienie):** 100% Poliester.




KROK 1.

Zmierz swoją sylwetkę

- **Klatka piersiowa:**
  Zmierz długość wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że jest miarka jest napięta.
- **Talia:**
  Zmierz długość wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
- **Biodra:**
  Zmierz biodra w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.

Tabela rozmiarów*

| MĘSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| | | Obwód (cm) | | |
| S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |

*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
















4F